

2008

PORTES INTERIEURES | CATALOGUE NEGOCE ■ INTERIOR DOORS | CATALOGUE



**DOOR
2000**
Futuro alle porte



5

raisons pour
choisir
DOOR 2000
pour aménager
votre maison et
bureau.

*reasons
for choosing
Door 2000 to
furnish your
home or office.*

2008

DOOR 2000 est le spécialiste de la porte finie en laminé.

Nos portes sont:

- Résistantes aux griffes
- Lavables
- Durables
- Imperméables à l'humidité
- Inaltérable à la lumière
- Se posent toujours en fin de chantier

Door 2000, the specialist in doors finished in laminate.

- Scratch-resistant
- Washable
- Durable
- Waterproof
- Unaffected by light

Laissez-vous séduire par la gamme DOOR 2000: riche en modèles et finitions, au design moderne ou classique.

Door 2000 - because beauty always offers you a choice:

- A great variety of finishes
- A complete product line
- Modern or classic designs



Nos points forts

Our strong points

① - Société: DOOR 2000 est le spécialiste des portes en laminé. Personne sur le marché peut offrir dans le domaine du laminé la même compétence, la même technologie, la même variété de modèles. Dans un mot la même qualité.

The company: Door 2000 is the specialist in doors finished in laminate. When it comes to laminate, no other can offer the same skill, the same technology, the same variety from which to choose, or, in a word, the same quality.

② - Esthétique: le laminé est beau autant que le bois, mais sa beauté ne change pas dans le temps: la qualité DOOR 2000 se voit et vous pouvez la toucher même plusieurs ans après votre achat.

Appearance: Laminate is as attractive as wood, but its beauty remains unchanged over time: the quality of Door 2000 is something you can see, feel and touch many years after your purchase.

③ - Caractéristiques: avec le laminé vous pouvez oublier les coups parce qu'il est anti-griffe, vous pouvez oublier la saleté parce qu'il est lavable avec n'importe quel produit; vous pouvez oublier les déformations et les fissures car le laminé est stable et imperméable à l'humidité; vous pouvez oublier le changement de couleur car le laminé est insensible à la lumière.

Functionality: With laminate, you can say good-bye to impact damage and laceration: laminate is scratch-resistant and cut-proof. Say good-bye to dirt: laminate can be washed with any cleaning product. Say good-bye to warping and cracks: laminate is stable and unaffected by moisture. And, say good-bye to color change: laminate is impervious to light.

④ - Structure: la qualité DOOR 2000 n'est pas seulement visible à l'extérieure: elle commence de l'intérieure avec les détails de réalisation exclusifs que nous allons vous présenter dans les pages qui suivent.

Structure: Not only can the quality of Door 2000 be seen on the outside, it also starts on the inside with the exclusive build features we'll describe on the next page.

⑤ - La gamme: la beauté vous offre son choix. DOOR 2000 présente une grande variété de finitions bois, de modèles et de type de portes: battantes ou coulissantes, avec des inserts en verre ou aluminium, avec un cadre simple ou décoratif.

An enormous selection: True beauty always offers you a choice. That's why Door 2000 gives you a wide variety of wood finishes, product lines and types of swinging and sliding doors, with glass or aluminum inserts, in the standard format or with a decorative framing.

Les détails dedans

Door 2000 est la qualité qui ne déçoit pas. Les mêmes émotions, aucune préoccupation

La qualité n'est pas une opinion.


LES PORTES DOOR 2000, PAR RAPPORT À D'AUTRES, N'ONT RIEN À CACHER. LES SECRETS DERRIÈRE LA QUALITÉ SONT FACILS À VOIR.

VANTAIL EN BOIS MASSIF, répliqué par une couche unique de laminé pour garantir le maximum de solidité.

Door panel in solid wood, covered with a single layer of laminate for extreme sturdiness.*

PANNEAUX EN MDF DE 10/12 mm* chacun pour le maximum de stabilité

Internal panels in MDF with thickness of 10/12 mm each: extreme stability.*



Details inside


Door 2000 offers quality that never lets you down. You get the same beauty, without the worry.

Quality is not an opinion.

UNLIKE MANY OTHER BRANDS, DOOR 2000 DOORS HAVE NOTHING TO HIDE. THE SECRETS BEHIND THEIR QUALITY ARE EASY TO SEE.

EBRASEMENT EN LAMELLÉ DE BOIS MASSIF, INTERVALLÉ PAR COUCHE DE MDF pour garantir solidité et stabilité.

Frame in solid wood listels, interspersed with MDF, offers extreme sealing and stability.



* Sauf pour les portes en alvéolaire qui sont, de toute manière, toujours réalisées en respectant des critères qualitatifs élevés: la jonction de deux panneaux en MDF de 5 mm sur une structure à nid d'abeille.

* excluding doors in honeycomb core plywood, which are also built to a high standard of quality: two MDF panels with thickness of 5 mm are joined on a honeycomb structure.




UNE FEUILLE
UNIQUE DE
LAMINÉ qui crée
une surface
continue sans
jonctions qui
pourraient être
dangereuses
pour l'humidité
et causer le
détachement.

*A single sheet
of laminate:
creates a
continuous
surface without
junctions that
can be damaged
by moisture
and become
unglued.*



PORTE en
structure
alvéolaire:
l'accouplement
de deux
panneaux en MDF
de 5 mm sur une
structure en nid
d'abeille

*HONEYCOMB
CORE DOOR:
honeycomb
structure
sandwiched
between two
5 mm MDF
panels.*



PIVOTS RÉVERSIBLE
DROITE/GAUCHE:
le sens d'ouverture
peut se décider juste
au moment de la pose.

*Reversible left/right
hinges: the direction
of opening is set
during installation,
and the door can be
reused in case of
renovation.*

EN UTILISANT LES
PIVOTS, le poids de
la porte pose sur
le sol et non sur
l'ébrasement: elles
sont garanties pour
200.000 ouvertures.

*Pivot hinges
that direct load
downwards
rather than
onto the frame:
guaranteed for
200,000 opening
cycles.*

Collection Planet

BEQUILLES
HANDLES

VITRAGES
GLASSES

2000

MAREE

PLANET

Collection Planet





Fly wengè

Collection Planet




blanc
white



noyer tekno
walnut tekno



cerisier foncé
dark cherry



Fly chêne claire _ light oak

Collection Planet



VENAGE HORIZONTAL ET VERTICAL. L'EXCLUSIVITÉ DES FINITIONS EN LAMINÉ À PORE OUVERT DANS LES VERSIONS WENGÉ ET CHENE CLAIRE. JONCTIONS INVISIBLES POUR UN EFFET DE PERFECTION.

HORIZONTAL GRAIN ALTERNATED WITH VERTICAL. AN EXCLUSIVE FINISH IN OPEN-PORE LAMINATE, IN WENGÉ OR LIGHT OAK. THE JOINS ARE COMPLETELY INVISIBLE: SHEER PERFECTION.



Vision cerisier foncé _ dark cherry

blanc
white

noyer tekno
walnut tekno

chêne claire
light oak

wengé



blanc
white



cerisier foncé
dark cherry




noyer tekno
walnut tekno



wengé

Kite chêne claire _ light oak

Collection Planet



blanc
white



cerisier foncé
dark cherry



noyer tekno
walnut tekno



wengé



Orion chêne claire _ light oak

Collection Planet



blanc
white




cerisier foncé
dark cherry



noyer tekno
walnut tekno



chêne claire
light oak



Style wengè

Collection Planet



Square noyer tekno _ walnut tekno



blanc
white

chêne claire
light oak

wengé

Square cerisier foncé _ dark cherry

Collection Planet



Double noyer tekno _ walnut tekno



blanc
white



cerisier foncé
dark cherry



chêne claire
light oak

Double wengè

Collection Planet



Pegaso chêne claire _ light oak



blanc
white



cerisier foncé
dark cherry



noyer tekno
walnut tekno

Pegaso wengè



Collection Maree

BEQUILLES
HANDLES

VITRAGES
GLASSES

2000

MAREE

Collection Maree



Kea chêne claire _ light oak



blanc
white



noyer tekno
walnut tekno



wengé

Kea cerisier foncé _ dark cherry

Collection Maree



cerisier foncé
dark cherry



noyer tekno
walnut tekno



chêne claire
light oak



wengé



MAREE

Milos blanc _ white vitrage/glass: ICE Neutre

Collection Maree



Evia noyer tekno _ walnut tekno



blanc
white



chêne claire
light oak



wengè



Evia cerisier foncé _ dark cherry

Collection Maree



Naxos chêne claire _ light oak vitrage/glass: ICE Neutre



Naxos

blanc _ white vitrage/glass: ICE Neutre



cerisier foncé
dark cherry



noyer tekno
walnut tekno



wengé

Collection Maree



Hydra cerisier foncé _ dark cherry



noyer tekno
walnut tekno



chêne claire
light oak



wengé






MAREE

Hydra blanc _ white

Collection Maree



blanc
white

cerisier foncé
dark cherry

chêne claire
light oak

wengè



Siros noyer tekno _ walnut tekno vitrage/glass: ICE Neutre




Collection 2000

2000

VITRAGES
GLASSES

BEQUILLES
HANDLES

Collection 2000



blanc
white



cerisier foncé
dark cherry



2000

noyer tekno
walnut tekno

chêne claire
light oak

Four wengè

Collection 2000



One chêne claire _ light oak



2000



blanc
white



cerisier foncé
dark cherry



noyer tekno
walnut tekno

One wengè


Collection 2000



Zero blanc _ white



2000



cerisier foncé
dark cherry

noyer tekno
walnut tekno

wengè

Zero chêne claire _ light oak

Collection 2000



Zero/30 blanc _ white vitrage/glass: Palizzi
version coulissante _ sliding version

cerisier foncé
dark cherry

noyer tekno
walnut tekno



2000

wengè

Zero/30 chêne claire _ light oak vitrage/glass: Boldini

Collection 2000



Zero/31 cerisier foncé _ dark cherry
vitrage/glass: Lautrec

blanc
white

noyer tekno
walnut tekno

wengé



2000

Zero/31 chêne claire _ light oak vitrage/glass: Caravaggio

Collection 2000



Zero/32 chêne claire _ light oak vitrage/glass: Dumas



blanc
white



cerisier foncé
dark cherry



noyer tekno
walnut tekno



wengé



Zero/33 blanc _ white vitrage/glass: Van Gogh



cerisier foncé
dark cherry



noyer tekno
walnut tekno



chêne claire
light oak



wengè



Mod. 2080 wengè vitrage/glass: Raffaello

Collection 2000 - portes vitrées - glass doors



Mod. 2080 chêne claire _ light oak vitrage/glass: Coubert



Mod. 2080 noyer tekno _ walnut tekno vitrage/glass: Giandomenighi



Vitrages / Glasses

Vitrages / Glasses



Neutre



Rubens



Dalì



De Chirico


Vitrages / Glasses




Caravaggio



Ligabue




Palizzi



Giandomenighi


Vitrages / Glasses



Lautrec



Klimt



Van Gogh




Gauguin

Vitrages / Glasses



Van Dyck



Dumas



Botero



Boldini





Bequilles / Handles

Bequilles / Handles



Mod. Venus
Lation doré _ Polished brass



Mod. Gemini
Lation chromé _ Satin chrome



Mod. Venus
Kit Evolution c/chiave
Lation doré _ Polished brass



Mod. Gemini
Kit Evolution c/chiave
Lation chromé _ Satin chrome




Mod. Venus
Kit Evolution c/nottolino
Lation doré _ Polished brass



Mod. Gemini
Kit Evolution c/nottolino
Lation chromé _ Satin chrome



Mod. Libra Chrome satiné _ Satin chrome



Mod. Virgo Chrome satiné _ Satin chrome




Mod. Scorpio Chrome satiné _ Satin chrome



Bouton en verre-cristal knob


PORTE BATTANTE A UN VANTAIL - DIMENSIONS en mm

Chambranle - couvre-joint plat/plat (P/P)




Chambranle réglable pour un maximum de 15 mm de chaque côté

Chambranle - couvre-joint courbé/courbé (C/C)




Chambranle réglable pour un maximum de 15 mm de chaque côté

Chambranle - couvre-joint plat/planet (P/Planet)



Chambranle réglable de 15 mm seulement d'un côté



Épaisseur ébrasement-cadre standard de 40 mm

DIMENSIONS STANDARD en mm PORTES BATTANTES

	Passage net (L-H)	Côte nette réservation maçonnerie (munie ou non de précadre en bois)	Hors-tout (chambranles comprises)
PORTE À UN VANTAIL	L = 600 L = 700 L = 750 L = 800 H = 2100	L = 700 L = 800 L = 850 L = 900 H = 2150	L = 780 L = 880 L = 930 L = 980 H = 2190
PORTE TIÈRCE	L. 1000 = 700+300 L. 1100 = 750+350 L. 1150 = 800+350 L. 1200 = 800+400 H = 2100	L = 1110 L = 1210 L = 1260 L = 1310 H = 2150	L = 1190 L = 1290 L = 1340 L = 1390 H = 2190
PORTE À 2 VANTAUX ÉGAUX	L. 1200 = 600+600 L. 1400 = 700+700 L. 1500 = 750+750 L. 1600 = 800+800 H = 2100	L = 1320 L = 1520 L = 1620 L = 1720 H = 2150	L = 1400 L = 1600 L = 1700 L = 1800 H = 2190

Largeur ébrasement-cadre standard pour cloison de 60 - 80 - 105 mm (option au delà) - chambranles télescopiques réglables

EN PRATIQUE, POUR LES COTES DE RESERVATION POUR UNE PORTE BATTANTE A UN VANTAIL:

il faut toujours prévoir 100 mm de plus en largeur et 50 mm de plus en hauteur sur le passage net de la porte choisie.
Exemple : 900 mm pour une porte de 800 mm de passage et 2150 (sol fini) pour la hauteur de passage standard de 2100 mm.
- Mesures de passage standards: 600/700/750/800 X 2100 mm
- Réservation : 700/800/850/900 X 2150 mm

POUR LES COTES DE RESERVATION POUR UNE PORTE BATTANTE TIÈRCE:

il faut toujours prévoir 110 mm de plus en largeur et 50 mm de plus en hauteur sur le passage net de la porte choisie.
Exemple : 1110 mm pour une porte de 1000 (700+300) mm de passage et 2150 mm (sol fini) pour la hauteur de passage standard de 2100 mm.

POUR LES COTES DE RESERVATION POUR UNE PORTE BATTANTE A 2 VANTAUX:

il faut toujours prévoir 120 mm de plus en largeur et 50 mm de plus en hauteur sur le passage net de la porte choisie.
Exemple : 1320 mm pour une porte de 1200 (600+600) mm de passage et 2150 mm (sol fini) pour la hauteur de passage standard de 2100 mm.

Pour toutes les autres versions de portes veuillez consulter les informations techniques du tarif DOOR 2000 en vigueur.

CONSEIL: veuillez si possible renforcer les deux montants "porteurs" (rail de 48 mm pour des cloison en placoplâtre) par des tasseaux à l'intérieur sur toute la hauteur ou de poser un précadre en bois si vos cloisons sont en brique ou en maçonnerie. Faire une liaison du revêtement de sol (carrelage/parquet) sans seuil.

Lors de la création des baies dans vos cloisons, veuillez aussi bien prendre en considération les côtes hors-tout (chambranles comprises) pour l'installation correcte et complète des chambranles de votre porte.


NOTES: VMC- Option découpe sous la porte pour passage d'air à bien préciser lors des commandes.

Toutes les portes design DOOR 2000 présentée dans ce catalogue sont disponibles dans les versions battantes et coulissantes, à l'intérieur ou extérieur de mur - et à un ou deux vantaux. Et tous les modèles peuvent être commandés dans les finitions: blanc, cerisier foncé, noyer teckno, wengé ou chêne clair. Toutes les portes design DOOR 2000 sont livrées en kit à poser toujours en fin de chantier sur mur ou cloison et sol fini et sec.

Le montage des portes design DOOR 2000 est simple, facile et rapide (comme du mobilier moderne) à faire juste avant de faire rentrer les meubles dans une maison, dans des réservations (baies) créés dans les cloisons au moment de l'élévation ou de modification de celles-ci.

Les ébrasements (cadres) de tous les modèles de portes design DOOR 2000 ont un joint isophonique et des chambranles plats (couvre-joints), de 70x30 mm réglables qui s'adaptent facilement à vos cloisons d'épaisseur de 60 à 105 mm (option au delà).

SENSE D'OUVERTURE: TOUJOURS POUSSANT



Note: le sens d'ouverture est toujours nécessaire pour portes tierces, portes doubles, portes avec vitrage et portes vitrées (mod. 2080).
Les portes battantes à un vantail en hauteur standard sont reversibles.

DOOR2000

■ Via Galoppat, 96 - 33087 PASIANO DI PORDENONE (PN) Italy Tel. +39 0434 628739 - Fax +39 0434 604614 - www.door-2000.it - info@door-2000.it



800-730738