


Composez la porte qui vous ressemble sur
www.maporteamoi.fr



Gelinks - RCS 3283307700047 - 100343 - Mai 2010 - Photos: Studio GARNIER - Studio HV - Gaël ARNAUD - CORBIS - FOTOLIA - GETTY IMAGES - Document non contractuel - Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci d'évolution de nos menuiseries, d'apporter toutes modifications techniques que nous jugeons utiles.

CATALOGUE PORTES D'ENTRÉE K-LINE



Découvrez
la **porte d'entrée**
qui vous
ressemble

www.k-line.fr ou Tél. **0 825 850 803**
0,15€ TTC/MN

K-LINE

Valeur 4 €

PORTES D'ENTRÉE

K-LINE

LA PORTE D'ENTRÉE A CHANGÉ. PLUS QUE JAMAIS,

ELLE EST LE REFLET DE VOTRE PERSONNALITÉ.

K•LINE l'a bien compris. C'est pourquoi nous mettons toute notre imagination au service de vos exigences de sécurité, d'isolation, de confort et d'esthétique.

Désireuse de vous ouvrir de nouvelles perspectives de design et de créativité, K•LINE vous propose une technologie exclusive : Graphik System®. Grâce à ce nouveau procédé, la porte prend une nouvelle dimension et devient un véritable élément de décoration. Autant pour l'extérieur que pour l'intérieur, les combinaisons sont multiples et chacune des portes, conçue par un designer, revêt un caractère unique. Comme vous !

Découvrez dans ce catalogue la porte qui vous ressemble. Avec ces nouvelles portes, K•LINE donne le ton. Celui de votre différence.



extérieur

Formes originales, combinaison des matériaux... l'aluminium offre une diversité de design qui s'adapte à tous les styles d'architecture.



Toute la richesse et l'élégance du procédé Graphik System® pour faire de votre porte un véritable élément de votre décoration intérieure.

intérieur

SOMMAIRE

4	LA PORTE MONOBLOC	8	COLLECTION CARACTÈRE	20	COLLECTION ÉMOTION	32	COLLECTION CONTEMPORAINE	42	COLLECTION CLARTÉ	50	COLLECTION PRESTIGE	56	COLLECTION TRADITION
6	GRAPHIK SYSTEM®												
60	LES COULEURS K•LINE												
62	LE CAHIER TECHNIQUE												
70	L'ENTREPRISE K•LINE												

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR www.maporteamoi.fr

LA PORTE MONOBLOC

par K•LINE

MULTITECHNOLOGIES

1 Rupture de pont thermique complète
dormant, ouvrant et seuil.

2 Ouvrant monobloc de 72 mm
Panneaux alu de 2 mm
Ame isolante haute densité de 68 mm.

3 Joint d'étanchéité périphérique
assure l'étanchéité entre dormant et ouvrant.

4 Seuil réduit de 20 mm sans encastrement
conforme au passage handicapé.



72 mm

MULTIAVANTAGES

+ d'isolation thermique

Parce que l'isolation conditionne directement votre confort intérieur, les portes d'entrée K•LINE sont équipées en série du meilleur de la technologie isolante. Bénéficiant d'une excellente isolation thermique (U_d jusqu'à $1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$), elles sont conformes aux maisons BBC, au crédit d'impôt et à l'Eco Prêt à Taux Zéro (PTZ).



+ de sécurité

Pour vous assurer une sécurité maximale, les portes K•LINE sont dotées des dispositifs de sécurité les plus performants : serrure automatique avec 5 points de fermeture et panneau monobloc de 72 mm. Les modèles vitrés bénéficient d'un triple vitrage retardateur d'effraction.


+ esthétique

L'aluminium est le matériau du design par excellence. Associé à la bicoloration et aux nouvelles possibilités décoratives du Graphik System® des portes K•LINE, il permet une exceptionnelle variété de lignes et une très haute personnalisation.

+ durable et facile d'entretien

La qualité et la solidité du matériau aluminium confèrent aux portes d'entrée K•LINE une résistance plus importante face aux agressions extérieures ainsi qu'une grande durabilité des performances mécaniques. Facile d'entretien, un simple lavage à l'eau claire suffit.





Porte Cachemire
Gris foncé (RAL 7016 S)
Motif effet relief

extérieur



PAROLE DU DESIGNER

La porte d'entrée est la limite entre l'espace intérieur, lieu d'intimité et reflet des goûts les plus personnels, et l'image extérieure, qui participe à l'esthétique de la façade et à la perception des valeurs et du style que nous donnons aux autres.

La liberté de choix qu'offre le design de ces nouvelles portes constitue une véritable avancée : créer des thèmes attractifs mais aussi renouveler les finitions et les perceptions actuellement connues.

La formidable innovation du Graphik System® a rendu possible cette floraison de formes d'expressions pour offrir plus de personnalités stylistiques aux portes K•LINE, les enrichir de sensations visuelles et tactiles nouvelles, et permettre de vivre une nouvelle expérience émotionnelle.

Le Graphik System® ouvre pour la première fois des possibilités de design graphique raffiné et coloré et d'effet en relief. Nous avons ainsi pu donner forme aux inspirations les plus variées : la nature, la géométrie, le baroque... et élaborer des « bi-personnalisations », plus intime et déco à l'intérieur, plus consensuel et sobre à l'extérieur.

François BURON – designer (agence DIEDRE DESIGN)

L'INNOVATION QUI FAIT BELLE IMPRESSION

UN PROCÉDÉ CRÉATIF EXCLUSIF

Fondé sur le procédé Qualinuméric, Graphik System® est une technique de décoration exclusive permettant, sur les portes aluminium, de réaliser une multitude de décors aux motifs originaux et colorés. Un vernis transparent de protection garantit une excellente résistance aux intempéries, aux rayures et aux UV.

HABILLEZ VOTRE INTÉRIEUR ET VOTRE EXTÉRIEUR

Graphik System® donne à votre porte d'entrée une véritable dimension décorative.

Les différents choix de couleurs et de motifs qu'offre ce procédé répondent à tous vos désirs de décoration et de personnalisation à l'intérieur comme à l'extérieur de votre maison.

LA BICOLORATION K•LINE

Cette technologie vous permet de valoriser votre façade par une touche de couleur côté extérieur et vous laisse côté intérieur une totale liberté de décoration grâce à la neutralité du blanc.

Combiné avec le Graphik System®, la bicolouration assure à votre porte d'entrée une parfaite intégration à votre environnement et lui donne un caractère unique, le vôtre.



intérieur

Porte Cachemire
Blanc (RAL 9016 B)
Motif vert anis



COLLECTION CARACTÈRE

Le design de ces portes révèle une étonnante personnalité. Laissez-vous séduire par leur double concept esthétique : **formes et matières à l'extérieur, motifs décoratifs colorés à l'intérieur**. Une **collection créative**, qui saura faire résonner vos envies d'originalité.



COLLECTION CARACTÈRE LE NUancier

extérieur

18 COULEURS DE PORTE

LES SATINÉS

BLEU CLAIR (RAL 5023 S)	ROUGE FONCÉ (RAL 3004 S)	NOIR (RAL 9005 S)
BLEU FONCÉ (RAL 5003 S)	MARRON (RAL 8007 S)	BRONZE (B 390 S)
VERT FONCÉ (RAL 6005 S)	GRIS FONCÉ (RAL 7016 S)	VERT CLAIR (RAL 6021 S)
	BEIGE (RAL 1015 S)	

LES MÉTALLISÉS

GRIS ANTHRACITE (B 8821)	GRIS GALET (9006 GALET)	BLEU ANTHRACITE (CANON)
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

LE BRILLANT

BLANC (RAL 9016 B)

LES SABLÉS⁽¹⁾

MARS 2525 SABLÉ	NOIR 2100 SABLÉ
GRIS 2900 SABLÉ	VERT 2500 SABLÉ

⁽¹⁾ disponibles uniquement en bicoloration



MOTIF DECORATIF USINÉ

intérieur

MOTIFS COULEURS OU BOIS *



MOTIFS COULEURS *

MARRON	ROUGE
VERT ANIS	GRIS
TON SUR TON (monocoloration uniquement)	

MOTIFS BOIS *

CHÊNE GRIS	CHÊNE CLAIR	WENGÉ
------------	-------------	-------

* selon modèle



» CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr

PENSEZ-Y:

- Bicoloration : couleur ext./blanc int.
- Monocoloration : couleur identique ext./int.

COLLECTION CARACTÈRE



GRANIT + semi-fixe MV1
(2 vantaux tiersés)
Blanc (RAL 9016 B) + motif wengé

intérieur



GRANIT + semi-fixe MV1
(2 vantaux tiersés)
Gris foncé (RAL 7016 S)

extérieur



ROSEAU

Vue extérieure :
Motif décoratif usiné
Semi-fixe MV2
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®



Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure vert clair (RAL 6021 S) /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif vert anis /



ARÔME

Vue extérieure :
Motif décoratif usiné
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®


Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure bleu clair (RAL 5023 S) /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif gris /



BAROQUE

Vue extérieure :
Motif décoratif usiné
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®


Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure rouge foncé (RAL 3004 S) /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif rouge /



CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



TAO

Vue extérieure :
Motif décoratif usiné
Insert inox brossé

Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure bleu anthracite (CANON) /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif marron /



>> CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



GRANIT


Vue extérieure :
Motif décoratif usiné
Insert inox brossé

Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,1 W/m².K




// Vue extérieure noir (RAL 9005 S) /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif chêne gris /



// TAO, Gris foncé (RAL 7016 S) /



PAROLE D'ARCHITECTE

Aujourd'hui, la tendance est aux portes d'entrée en aluminium. Avec leurs combinaisons de formes, de matières, de vitrages et de couleurs, elles permettent une très grande diversité de design et s'adaptent à toutes les architectures. Point d'accueil par excellence, la porte d'entrée est devenue une composante esthétique essentielle de la façade. Issues d'un matériau noble, résistant et sans entretien, les portes en aluminium participent pleinement à la valorisation de l'habitation.

Christian C. - architecte - Nantes.



//SQUARE + semi-fixe MV3, Gris 2900 sablé/

CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



TRIO

Vue extérieure :
Motif décoratif usiné
Insert inox brossé

Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure bronze (B 390 S) /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) +
motif chêne clair /

GRAPHIK
SYSTEM



SQUARE

Vue extérieure :
Insert inox brossé
Semi-fixe MV4

Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K




// Vue extérieure beige (RAL 1015 S) /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) +
motif wengé /

GRAPHIK
SYSTEM





NÉMO

Vue extérieure :
Motif décoratif usiné
Insert inox brossé

Vue intérieure :
Motif GraphiK System®


Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure gris galet (9006 GALET) /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif vert anis /



» CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



DELTA

Vue extérieure :
Motif décoratif usiné
Insert inox brossé
Semi-fixe MV9

Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure bleu foncé (RAL 5003 S) /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif chêne clair /



LUNE

Vue extérieure :
Insert inox brossé

Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure vert foncé (RAL 6005 S) /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif chêne gris /






// PÉTALE, Blanc (RAL 9016 B) + motif rouge /



PAROLE DE DÉCORATRICE

Le nouveau procédé décoratif Graphik System® de K•LINE est surprenant et nous ouvre des possibilités de décoration intérieure jamais vues en porte d'entrée. Le choix des motifs et des finitions en couleurs ou en bois, nous permet d'accorder le style de la porte avec l'ambiance intérieure de nos clients, tout en restant discret et élégant.

Aurélie T. - décoratrice d'intérieur - Paris.



PÉTALE

Vue extérieure :
Insert inox brossé
Motif décoratif usiné
Semi-fixe MV5
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,3 W/m².K



// Vue extérieure gris anthracite (B 8821) /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif vert anis /



DUNE

Vue extérieure :
Motif décoratif usiné
Joncs inox
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,3 W/m².K



// Vue extérieure rouge foncé (RAL 3004 S) /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif wengé /



**CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR**
www.maporteamoi.fr



COLLECTION ÉMOTION

Affranchie des convenances, cette collection se fait le **miroir de votre créativité et de vos émotions**. A la fois modernes et intemporelles, ces portes aux lignes raffinées et colorées traduisent **vos humeurs décoratives à l'extérieur comme à l'intérieur**.



COLLECTION ÉMOTION LE NUANCIER

extérieur

14 COULEURS DE PORTE

LES SATINÉS

BLEU CLAIR (RAL 5023 S)	ROUGE FONCÉ (RAL 3004 S)	NOIR (RAL 9005 S)
BLEU FONCÉ (RAL 5003 S)	MARRON (RAL 8007 S)	BRONZE (B 390 S)
VERT FONCÉ (RAL 6005 S)	GRIS FONCÉ (RAL 7016 S)	VERT CLAIR (RAL 6021 S)
	BEIGE (RAL 1015 S)	

LES MÉTALLISÉS

GRIS ANTHRACITE (B 8821)	GRIS GALET (9006 GALET)	BLEU ANTHRACITE (CANON)
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

LE BRILLANT

BLANC (RAL 9016 B)



2 FINITIONS DE MOTIF

EFFET RELIEF

TON SUR TON

intérieur

MOTIFS COULEURS



MARRON	ROUGE
VERT ANIS	GRIS
TON SUR TON (monocoloration uniquement)	

PENSEZ-Y:

- **Bicoloration** : couleur ext./blanc int.
- **Monocoloration** : couleur identique ext./int.

» CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



COLLECTION ÉMOTION



LIANE + Semi-fixe MV2
(2 vantaux tiersés)
Blanc (RAL 9016 B) + motif vert anis

intérieur



LIANE + Semi-fixe MV2
(2 vantaux tiersés)
Vert clair (RAL 6021 S) + motif effet relief

extérieur



EXTÉRIEUR // INTÉRIEUR
SUR TOUTE LA COLLECTION



LIANE

Vue extérieure :
Motif GraphiK System®
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,1 W/m².K



// Vue extérieure bleu clair (RAL 5023 S) + motif effet relief /

// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif gris /



CACHEMIRE


Vue extérieure :
Motif GraphiK System®
Semi-fixe MV6
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,1 W/m².K



// Vue extérieure bleu anthracite (CANON) + motif effet relief /

// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif marron /



>> CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



AMANDE


Vue extérieure :
Motif GraphiK System®
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure vert foncé (RAL 6005 S) + motif ton sur ton /

// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif vert anis /



PAROLE DE DESIGNER

La porte d'entrée est le reflet de la personnalité et de l'âme de la maison. La bicolouration K•LINE combinée aux motifs GraphiK System® fait de chaque porte d'entrée un modèle unique et personnel. A l'extérieur, l'effet relief fait ressortir le décor de la porte et lui confère une nouvelle dimension décorative. A l'intérieur, la finesse des formes et la neutralité du panneau blanc vont souligner en toute simplicité votre désir d'originalité.

Olivier S. - designer - Lyon



// PRINTEMPS + 2 fixes latéraux MV7, Bronze (B 390 S) + motif effet relief/

GRAPHIK
SYSTEM

EXTÉRIEUR // INTÉRIEUR
SUR TOUTE LA COLLECTION



Vue extérieure :
Motif GraphiK System®
Motif décoratif usiné

Vue intérieure :
Motif GraphiK System®


Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure rouge foncé (RAL 3004 S) + motif effet relief /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif vert anis /



CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



OPUS


Vue extérieure :
Motif GraphiK System®

Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,1 W/m².K



// Vue extérieure gris anthracite (B 8821) + motif ton sur ton /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif rouge /



GRAPHIK
SYSTEM

EXTÉRIEUR // INTÉRIEUR
SUR TOUTE LA COLLECTION

Motif effet relief



MIKADO

Vue extérieure :
Motif GraphiK System®
Semi-fixe MV10
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,1 W/m².K



// Vue extérieure beige (RAL 1015 S) + motif ton sur ton /

// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) +
motif gris /



>> CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



Motif ton sur ton



SOLAIRE

Vue extérieure :
Motif GraphiK System®
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,1 W/m².K




// Vue extérieure noir (RAL 9005 S) +
motif effet relief /

// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) +
motif rouge /



Motif ton sur ton



ÉCHO


Vue extérieure :
Motif GraphiK System®
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,1 W/m².K




// Vue extérieure bleu foncé (RAL 5003 S) +
motif effet relief /

// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) +
motif marron /



GRAPHIK
SYSTEM

EXTÉRIEUR // INTÉRIEUR
SUR TOUTE LA COLLECTION



Vue extérieure :
Motif GraphiK System®
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®


Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K




// Vue extérieure vert clair (RAL 6021 S) + motif effet relief /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif gris /



CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



Vue extérieure :
Motif GraphiK System®
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®


H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,1 W/m².K



// Vue extérieure gris foncé (RAL 7016 S) + motif ton sur ton /



// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif vert anis /



Vue extérieure :
Motif GraphiK System®
Semi-fixe MV9
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®


H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,1 W/m².K



// Vue extérieure bleu clair (RAL 5023 S) + motif ton sur ton /




// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) + motif marron /



GRAPHIK
SYSTEM

EXTÉRIEUR // INTÉRIEUR
SUR TOUTE LA COLLECTION

Motif ton sur ton



FLOWER


Vue extérieure :
Motif GraphiK System®
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,1 W/m².K



// Vue extérieure bronze (B 390 S) +
motif effet relief /

// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) +
motif gris /



>> CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr

Motif ton sur ton



SENDO

Vue extérieure :
Motif GraphiK System®
Motif décoratif usiné
Vue intérieure :
Motif GraphiK System®

H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,1 W/m².K



// Vue extérieure rouge foncé (RAL 3004 S) +
motif effet relief /

// Vue intérieure blanc (RAL 9016 B) +
motif marron /



// SENDO, Blanc (RAL 9016 B) + motif vert anis /




PAROLE DE PARTICULIER

La porte d'entrée c'est un lieu de passage et de vie. Elle doit donc être très résistante. Grâce au vernis de protection transparent du procédé Graphik System®, ma porte est protégée des intempéries et des UV extérieurs. Elle garde ainsi tout son éclat. Le vernis est également extrêmement résistant aux rayures, notamment côté intérieur avec les enfants. Un argument décisif pour assurer la pérennité de ma porte.

Elisabeth P. - Brest.


COLLECTION CONTEMPORAINE

Cette collection vous ouvre de belles perspectives de design. Le jeu de formes et de matières entre l'aluminium, le verre et l'inox brossé, confirme résolument votre désir de modernité.



ENK0
(2 vantaux égaux)
Noir (RAL 9005 S)

extérieur



STELLAIRE

Insert inox brossé (côté ext.)
Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,4 W/m².K



// Vue extérieure gris galet (9006 GALET) //

>> CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



PAROLE D'ARCHITECTE

Le mélange des matériaux est très présent dans les portes d'entrée contemporaines. Vitrage dépoli, motifs usinés, décors inox, elles mixent les matières pour s'adapter à tous les styles. Fin et rigide à la fois, l'aluminium permet une très grande variété de formes géométriques et une haute qualité de finition.
Stéphanie S. - architecte - Boulogne Billancourt



LAGUNE

Motif décoratif usiné
Insert inox brossé (côté ext.)
Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure bleu clair (RAL 5023 S) //



SILLON

Motif décoratif usiné
Insert inox brossé (côté ext.)
Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure gris anthracite (B 8821) //



ENKO


Insert inox brossé (côté ext.)
Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,6 W/m².K



// Vue extérieure vert clair (RAL 6021 S) //




// Vue extérieure rouge foncé (RAL 3004 S) /



MARINE

Motif décoratif usiné
Insert inox brossé (côté ext.)
Triple vitrage feuilleté dépoli
Semi-fixe MV3
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,4 W/m².K



// Vue extérieure bronze (B 390 S) /



TOTEM

Motif décoratif usiné
Insert inox brossé (côté ext.)
Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure blanc (RAL 9016 B) /



NÉBULEUSE

Motif décoratif usiné
Insert inox brossé (côté ext.)
Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,3 W/m².K



CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



// TOTEM, Mars (2525 sablé) /



// JONQUE, Bleu foncé (RAL 5003 S)/



PAROLE DE CONSTRUCTEUR

Elégantes, les portes monobloc de K•LINE sont également isolantes et participent pleinement au confort de l'habitation. Equipées d'une rupture de pont thermique complète et d'un panneau isolant de 72 mm d'épaisseur, elles bénéficient d'une haute isolation thermique jusqu'à $U_d 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. Elles permettent ainsi à mes projets de répondre aux exigences des maisons BBC et à mes clients de bénéficier de l'Eco Prêt à Taux Zéro ($U_d < 1,8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$).

Benoît M. - constructeur de maisons individuelles - Strasbourg



// Vue extérieure vert foncé (RAL 6005 S) /




LUNAIRE

Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
 $U_d 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



// Vue extérieure gris galet (9006 GALET) /



JONQUE


Motif décoratif usiné
Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
 $U_d 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



**CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr**



// Vue extérieure noir (RAL 9005 S) /



VÉLUM

Motif décoratif usiné
Triple vitrage feuilleté dépoli
Semi-fixe MV5
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
 $U_d 1,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$






ESCALE

Motif décoratif usiné
Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,4 W/m².K




// Vue extérieure beige (RAL 1015 S) //



>> CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr




// Vue extérieure vert clair (RAL 6021 S) //



ASTRE

Triple vitrage feuilleté dépoli
Semi-fixe MP1
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,4 W/m².K



// Vue extérieure bleu clair (RAL 5023 S) //




MOSAÏQUE

Motif décoratif usiné
Triple vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,5 W/m².K



// Vue extérieure bleu anthracite (CANON) //



BRUME

Motif décoratif usiné
H mini : 1950 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,1 W/m².K



COLLECTION CLARTÉ

Cette lumineuse collection joue avant tout la carte du **cocooning et de la sécurité**. Gardienne de votre intimité, elle vous protège des regards indiscrets tout en vous offrant un maximum de **clarté et d'esthétique**, pour le plaisir d'être bien chez vous.



MIMOSA
(2 vantaux égaux)
Blanc (RAL 9016 B)

intérieur



// Vue extérieure bleu clair (RAL 5023 S) //



MIMOSA

Ouvrant apparent
Triple vitrage feuilleté
motif sablé cristallisé
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,7 W/m².K



BRISE

Ouvrant apparent
Triple vitrage feuilleté
motif sablé cristallisé
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,7 W/m².K



// Vue extérieure bleu anthracite (CANON) //



www.maporteamoi.fr




Triple vitrage
de 47 mm
d'épaisseur



PAROLE DE PRO

Les portes vitrées de la collection Clarté de K•LINE vous permettent d'illuminer votre intérieur, tout en préservant votre intimité et votre sécurité. Elles sont équipées en série d'un triple vitrage retardateur d'effraction et de 5 points de fermeture. Le vitrage décoratif de 47 mm d'épaisseur vous garantit donc à la fois une très haute sécurité et un grand confort grâce à son isolation thermique renforcée (VIR).

Vincent R. - menuisier - Montpellier



PERLE

Ouvrant apparent
Triple vitrage feuilleté
motif sablé cristallisé
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,7 W/m².K



// Vue extérieure gris galet (9006 GALET) //



CELSIUS

Ouvrant apparent
Triple vitrage feuilleté
motif sablé cristallisé
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,7 W/m².K



// Vue extérieure gris foncé (RAL 7016 S) //




TOISE

Ouvrant apparent
Triple vitrage feuilleté
motif sablé cristallisé
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,7 W/m².K



// Vue extérieure rouge foncé (RAL 3004 S) /

CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



ORIENT

Ouvrant apparent
Triple vitrage feuilleté
motif sablé
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,8 W/m².K



// Vue extérieure gris anthracite (B 8821) /



// TOISE, Bleu anthracite (CANONI) /



// DAMIER + fixe latéral MV4, Vert clair (RAL 6021 SI)/

DAMIER

Ouvrant apparent
Triple vitrage feuilleté
motif sablé
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,8 W/m².K



// Vue extérieure vert foncé (RAL 6005 SI) /

CADENCE

Ouvrant apparent
Triple vitrage feuilleté
motif sablé cristallisé
Traverses intermédiaires 51 mm
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,9 W/m².K



// Vue extérieure beige (RAL 1015 SI) /

PORTES CENTAURE ET RIME
DOUBLE VITRAGE DÉPOLI

➤ CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



CENTAURE

Ouvrant apparent
Double vitrage feuilleté dépoli
H mini : 1950 mm
L mini : 700 mm
Ud 2,2 W/m².K



// Vue extérieure gris galet (9006 GALET) /

RIME

Ouvrant apparent
Double vitrage feuilleté dépoli
Traverses intermédiaires 51 mm
H mini : 1950 mm
L mini : 700 mm
Ud 2,3 W/m².K




// Vue extérieure gris anthracite (B 8821) /

COLLECTION PRESTIGE

Fidèles à votre **goût d'authenticité**, ces portes affichent un standing aux reliefs bien affirmés. Cette collection, aux styles des portes en bois traditionnelles, donnera toute sa **noblesse et son caractère** à votre maison.





TOPAZE

Moulures rapportées
Cimaise et plinthe
rapportées (côté ext.)
Triple vitrage feuilleté
motif sablé cristallisé
H mini : 2050 mm
L mini : 900 mm
Ud 1,4 W/m².K



// Vue extérieure bleu foncé (RAL 5003 SI) /



ODÉON

Moulures rapportées
Cimaise et plinthe
rapportées (côté ext.)
H mini : 2050 mm
L mini : 900 mm
Ud 1,1 W/m².K



// Vue extérieure gris galet (9006 GALET) /



QUATUOR

Moulures rapportées
Plinthe rapportée (côté ext.)
H mini : 2050 mm
L mini : 900 mm
Ud 1,1 W/m².K



// Vue extérieure bronze (B 390 SI) /

CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr




PIGMENT

Moulures rapportées
Plinthe rapportée (côté ext.)
Triple vitrage feuilleté
motif couleur sablé cristallisé
Semi-fixe MV1
H mini : 2050 mm
L mini : 900 mm
Ud 1,4 W/m².K



// Vue extérieure beige (RAL 1015 SI) /





VENISE

Moulures rapportées
Cimaise et plinthe
rapportées (côté ext.)
Triple vitrage feuilleté
motif clef de fleur
Petits bois laiton
H mini : 2050 mm
L mini : 900 mm
Ud 1,4 W/m².K



// Vue extérieure bleu anthracite (CANON) /



>> CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



RUBAN

Moulures rapportées
Cimaise et plinthe
rapportées (côté ext.)
Triple vitrage feuilleté
motif sablé cristallisé
H mini : 2050 mm
L mini : 900 mm
Ud 1,4 W/m².K



// Vue extérieure gris 2900 sablé /



SARI

Moulures rapportées
Cimaise et plinthe
rapportées (côté ext.)
Triple vitrage feuilleté
motif sablé cristallisé
H mini : 2050 mm
L mini : 900 mm
Ud 1,4 W/m².K



// Vue extérieure vert clair (RAL 6021 S) /



PINACLE

Moulures rapportées
Cimaise et plinthe
rapportées (côté ext.)
Triple vitrage feuilleté
motif sablé cristallisé
Semi-fixe MP2
H mini : 2050 mm
L mini : 900 mm
Ud 1,2 W/m².K



// Vue extérieure beige (RAL 1015 S) /



PAROLE DE PARTICULIER

Nous voulions pour l'entrée de notre maison une belle porte d'entrée en bois. Dans la collection prestige de K•LINE, nous avons retrouvé ce charme et cette qualité au travers des formes et des moulures rapportées. Sur mesure, elle s'est parfaitement adaptée à notre projet. En plus, grâce à la qualité du thermolaquage, et à son traitement qualité marine, la couleur ne nécessite aucun entretien particulier. Un simple coup d'éponge suffit !

Delphine L. -
particulier - Bergerac

COLLECTION TRADITION

Intemporelles, les lignes de cette collection dévoilent tous vos désirs d'élégance. Adaptées à toutes les architectures, ces portes résistent aux assauts du temps et **donnent de la personnalité à votre façade.**

ARCHE
(1 vantail)
Beige (RAL 1015 S)

extérieur

CROISSANT

Ouvrant apparent
Moulures embouties
Triple vitrage feuilleté
motif delta mat
Petits bois laiton
H mini : 2050 mm
L mini : 900 mm
Ud 1,7 W/m².K



// Vue extérieure gris galet (9006 GALETI) //

ARCHE

Ouvrant apparent
Moulures embouties
Triple vitrage feuilleté
motif delta mat
Petits bois laiton
H mini : 2050 mm
L mini : 900 mm
Ud 2,0 W/m².K



// Vue extérieure bleu clair (RAL 5023 S) //

**CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR**
www.maporteami.fr




CONNEXE

Ouvrant apparent
Moulures embouties
Triple vitrage feuilleté
motif delta mat
Petits bois laiton
Semi-fixe MPV1
H mini : 1950 mm
L mini : 900 mm
Ud 1,9 W/m².K



// Vue extérieure vert foncé (RAL 6005 S) //






DUETTO

Ouvrant apparent
Moulures embouties
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 1,6 W/m².K



// Vue extérieure bleu anthracite (CANON) //

>> CONFIGUREZ
VOTRE PORTE SUR
www.maporteamoi.fr



TRINITÉ

Ouvrant apparent
Moulures embouties
Semi-fixe MP3
H mini : 1950 mm
L mini : 900 mm
Ud 1,6 W/m².K



// Vue extérieure gris foncé (RAL 7016 S) //



MARQUISE

Ouvrant apparent
Moulures embouties
Triple vitrage feuilleté
motif delta mat
Petits bois laiton
Semi-fixe MV11
H mini : 2050 mm
L mini : 800 mm
Ud 2,0 W/m².K



// Vue extérieure rouge foncé (RAL 3004 S) //



PAROLE D'ARCHITECTE

Cette collection présente des lignes élégantes, classiques et intemporelles qui s'adaptent facilement aux architectures traditionnelles de nos régions. La finesse des moulures décoratives du panneau alu, combinée à un large choix de couleurs, permet à ces portes d'entrée de répondre à tous les styles et toutes les envies.

Manuel M. - architecte - Rouen

LE CHOIX DES COULEURS K•LINE...

K•LINE vous propose une large palette pour **personnaliser** votre porte.

LES SATINÉS

BLEU CLAIR (RAL 5023 S)	ROUGE FONCÉ (RAL 3004 S)	NOIR (RAL 9005 S)	VERT FONCÉ (RAL 6005 S)	GRIS FONCÉ (RAL 7016 S)
BLEU FONCÉ (RAL 5003 S)	MARRON (RAL 8007 S)	BRONZE (B 390 S)	VERT CLAIR (RAL 6021 S)	BEIGE (RAL 1015 S)

LES MÉTALLISÉS

GRIS ANTHRACITE (B 8821)	GRIS GALET (9006 GALET)	BLEU ANTHRACITE (CANON)
-----------------------------	----------------------------	----------------------------

LES SABLÉS

MARS 2525 SABLÉ	NOIR 2100 SABLÉ	GRIS 2900 SABLÉ	VERT 2500 SABLÉ
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

LE BRILLANT

BLANC (RAL 9016 B)

PENSEZ-Y: Les teintes sablées ne sont disponibles **qu'en bicoloration** sur la collection **Caractère** et ne sont **pas applicables** sur les modèles de la collection **Émotion**.

PROFITEZ DE LA BICOLORATION K•LINE



Côté extérieur,
le choix d'une couleur pour personnaliser
et valoriser votre façade



Côté intérieur,
la sobriété et
la neutralité du blanc



La bicoloration K•LINE c'est :
→ **Côté budget** : seulement 5% de plus qu'une porte d'entrée entièrement blanche.

LE CHOIX GRAPHIK SYSTEM®

Choisissez la couleur de votre **décoration** sur les collections **Caractère** et **Emotion***.



MOTIFS INTÉRIEURS COULEUR

MARRON	ROUGE	VERT ANIS	GRIS	TON SUR TON (monocoloration uniquement)
--------	-------	-----------	------	--

MOTIFS INTÉRIEURS BOIS

CHÊNE GRIS	CHÊNE CLAIR	WENGÉ
------------	-------------	-------

MOTIFS EXTERIEURS

EFFET RELIEF	TON SUR TON
--------------	-------------


Les portes K•LINE bénéficient
de marques et labels de qualité :



* Se reporter aux nuanciers sur les rabats en début de collection (p.8 ou p.20).

www.maporteamoi.fr

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE
TESTEZ-LA SUR VOTRE MAISON !



TYPES D'OUVERTURES

3 formats disponibles sur l'ensemble des modèles



PENSEZ-Y : Pour une entrée plus large, plus haute ou plus lumineuse... associez votre porte d'entrée K•LINE à une imposte (partie supérieure) ou un fixe latéral.
Pour plus d'informations, consultez votre artisan.

DESCRIPTIFS SEMI-FIXES ET FIXES LATÉRAUX

LES SEMI-FIXES

Les semi-fixes vitrés MV :

- Pour les collections CARACTÈRE, ÉMOTION, CONTEMPORAINE et PRESTIGE : Triple vitrage feuilleté de 58 mm d'épaisseur, motifs décoratifs différents selon les modèles (MV1, MV2, MV3, MV5, MV7 et MV9 : 44.2 / 20 argon / 6 / 20 argon / TBE 4 - MV4, MV6, MV8 et MV10 : 44.2 / 24 argon / 4 / 18 argon / TBE 4).
- Pour la collection CLARTÉ* : Triple vitrage feuilleté de 32 mm d'épaisseur, motifs décoratifs différents selon les modèles (MV1, MV2, MV3, MV5, MV7 et MV9 : 44.2 / 8 argon / 6 / 6 argon / TBE 4 - MV4, MV6, MV8 et MV10 : 44.2 / 8 argon / 4 / 8 argon / TBE 4).
- Pour la collection TRADITION* : Double vitrage feuilleté de 28 mm, motifs décoratifs différents selon les modèles (44.6 / 14 / TBE 4).

Les semi-fixes pleins MP1 et MP2 : Panneau monobloc isolant de 72 mm d'épaisseur constitué de 2 parois aluminium laquées (avec moulures rapportées ou non) autour d'une âme isolante de 68 mm.

Le semi-fixe plein MP3* : Panneau isolant de 28 mm d'épaisseur constitué de parois aluminium avec moulures embouties autour d'une âme isolante de 24 mm.

Le semi-fixe plein et vitré MPV1* : Panneau isolant de 28 mm d'épaisseur constitué de 2 parois aluminium avec moulures embouties autour d'une âme isolante de 24 mm avec double vitrage feuilleté delta mat (44.2 / 10 / 4 delta mat trempé).

*Semi-fixe à ouvrant caché

LES FIXES LATÉRAUX


Les fixes latéraux MV : Triple vitrage feuilleté de 45 mm d'épaisseur, motifs décoratifs différents selon les modèles (MV1, MV2, MV3, MV5, MV7 et MV9 : 44.2 / 12 argon / 6 / 14 argon / TBE 4 - MV4, MV6, MV8, MV10 et MV11 : 44.2 / 14 argon / 4 / 14 argon / TBE 4).

SEMI-FIXES ET FIXES LATÉRAUX

Composez votre entrée selon vos envies de lumière

COLLECTIONS	CORRESPONDANCE DES SEMI-FIXES															FIXES LATÉRAUX
	MV1	MV2	MV3	MV4	MV5	MV6	MV7	MV8	MV9	MV10	MV11	MP1	MP2	MP3	MPV1	
CARACTÈRE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	de MV 1 à MV 10
ÉMOTION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	
CONTEMPORAINE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	-	
PRESTIGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	
CLARTÉ ⁽¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	de MV 1 à MV 11
TRADITION	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	

⁽¹⁾ Clarté : pour les modèles Centaure et Rime, seul le semi-fixe MV9 est disponible avec un double vitrage feuilleté de 28 mm (44.6 dépoli / 14 / TBE 4)



COLLECTIONS CARACTÈRE, ÉMOTION, CONTEMPORAINE ET PRESTIGE

POIGNÉE STANDARD




EN OPTION

■ ROSACE CARRÉE - INOX BROSSÉ (ext./int.)



■ ROSACE RONDE - LAITON (ext./int.)




■ ROSACE RONDE - BLANC / VELOURS / NOIR (voir combinaisons dans le tableau)

RÉFÉRENCE POIGNÉE	Poignée extérieure	Poignée intérieure
BO 6	BLANC	BLANC
BO 7	VELOURS	VELOURS
BO 8	NOIR	NOIR
BO 9	VELOURS	BLANC
BO 10	NOIR	BLANC

BOUTON DE TIRAGE*



BARRES DE TIRAGE - INOX BRILLANT (1)*



intérieur

Pour le bouton de tirage et les barres de tirage, la poignée à l'intérieur sera une poignée sur rosace ronde, couleur au choix :
- blanc (BO 6T),
- velours (BO 7T),
- noir (BO 8T).
(poignées ci-dessus)

* Cas d'une serrure à clef

(1) : Les barres de tirages ne sont pas compatibles avec les portes de la collection PRESTIGE. Seul le bouton de tirage est disponible.

COLLECTIONS CLARTÉ, TRADITION

POIGNÉES STANDARD

COULEUR DE LA PORTE D'ENTRÉE	Poignée extérieure	Poignée intérieure
BLANC (intérieur et extérieur)	BLANC	BLANC
MONOCOULEUR (couleur intérieur et extérieur)	VELOURS	VELOURS
BICOULEUR (blanc intérieur / couleur extérieur)	VELOURS	BLANC

EN OPTION PLUSIEURS COMBINAISONS AU CHOIX

RÉF. DE L'OPTION	Poignée extérieure	Poignée intérieure
BP 1	BLANC	BLANC
BP 2	VELOURS	VELOURS
BP 3	NOIR	NOIR
BP 4	VELOURS	BLANC
BP 5	LAITON	LAITON
BP 6	NOIR	BLANC

POIGNÉE DE TIRAGE* (voir combinaisons dans le tableau)



* Cas d'une serrure à clef


RÉF. DE L'OPTION	Poignée de tirage extérieure	Poignée intérieure
PT 1	BLANC	BLANC
PT 2	VELOURS	VELOURS
PT 3	NOIR	NOIR
PT 4	VELOURS	BLANC

LES CACHES PAUMELLES POUR TOUTES LES COLLECTIONS

- Porte blanche ou bicouleur :
- paumelles blanches (en standard)
 - paumelles harmonisées avec la couleur de la poignée intérieure (en option)
- Porte monocouleur (autre que blanc) :
- paumelles velours (en standard)
 - paumelles harmonisées avec la couleur de la poignée intérieure (en option)



SÉCURITÉ ET FERMETURE



OFFRE STANDARD

- FERMETURE 5 POINTS :
2 rouleaux + 2 crochets + 1 pêne
- SERRURE AUTOMATIQUE:
les 5 points s'enclenchent
automatiquement en fermant
la porte
- BARILLET EUROPÉEN (3 CLÉS)

OPTIONS DE SERRURES

- SERRURE À RELEVAGE :
levez la poignée pour
enclencher les rouleaux,
les crochets et le pêne
- SERRURE RETOUR DE PÊNE
À LA CLÉ :
l'ouverture et le verrouillage
de la porte se font
uniquement via la clé
(compatible uniquement avec
une barre, un bouton ou une
poignée de tirage extérieur)



OPTIONS DE BARILLETS

- BARILLET DE SÉCURITÉ
5 clés avec carte de propriété
- BARILLET avec bouton intérieur

PAUMELLES BI-DIMENSIONNELLES




■ TOUTES LES PORTES D'ENTRÉE K•LINE SONT ÉQUIPÉES DE SÉRIE DE PAUMELLES BI-DIMENSIONNELLES.
Elles permettent un réglage facile de l'ouvrant en hauteur et en largeur sans avoir besoin de dégonder l'ouvrant.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les réglages:

- serrez ou desserrez la vis n°1, pour déplacer l'ouvrant latéralement
- serrez ou desserrez la vis n°2, pour ajuster la hauteur de l'ouvrant

DESCRIPTIF ET COUPES TECHNIQUES

COUPE COLLECTIONS **CARACTÈRE**, **ÉMOTION**, **CONTEMPORAINE**, **PRESTIGE**




- 1 Rupture de pont thermique complète (dormant, ouvrant et seuil)
- 2 Ouvrant monobloc de 72 mm
Panneaux alu de 2 mm
Ame isolante haute densité de 68 mm
- 3 Ouvrant apparent (Clarté, Tradition)
- 4 Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction de 47 mm (Clarté, sauf Centaure et Rime : double vitrage 28 mm)
- 5 Panneau décoratif de 47 mm (Tradition)
Panneaux alu emboutis de 2 mm
Contreplaqués de 4 mm
Ame isolante de 35 mm
- 6 Joint d'étanchéité périphérique
- 7 Jet d'eau
- 8 Seuil réduit de 20 mm sans encastrement

COUPE COLLECTION **CLARTÉ**



COUPE COLLECTION **TRADITION**



POINTS FORTS

- RUPTURE DE PONT THERMIQUE **COMPLÈTE** (dormant, ouvrant et seuil)
- OUVRANT **MONOBLOC DE 72 MM D'ÉPAISSEUR** - PARMI LES PLUS ÉPAIS DU MARCHÉ
- **TRIPLE VITRAGE FEUILLETÉ** RETARDATEUR D'EFFRACTION
- SEUIL RÉDUIT DE **20 MM SANS ENCASTREMENT** CONFORME À LA **NORME HANDICAPÉ**
- FERMETURE **AUTOMATIQUE 5 POINTS (DONT 2 CROCHETS)** DE SÉRIE
- PAUMELLES RÉGLABLES **BI-DIMENSIONNELLES**


PERFORMANCE THERMIQUE

Grâce à leur haute performance, les portes d'entrée monobloc K•LINE ont une isolation thermique Ud jusqu'à **1,1 W/m².K**. Elles répondent ainsi aux exigences des maisons BBC, du crédit d'impôt et de l'Eco Prêt à Taux Zéro.

COLLECTIONS	COMPOSITION DE L'OUVRANT	ISOLATION THERMIQUE Ud (W/m².K) *
CARACTÈRE	Ouvrant monobloc plein	1,1
	Ouvrant monobloc semi-vitré	1,3 à 1,5
ÉMOTION	Ouvrant monobloc plein	1,1
	Ouvrant monobloc semi-vitré	1,5
CONTEMPORAINE	Ouvrant monobloc plein	1,1
	Ouvrant monobloc semi-vitré	1,3 à 1,6
CLARTÉ	Triple vitrage décoratif	1,7 à 1,8
	Triple vitrage avec traverses	1,9
	Double vitrage	2,2
	Double vitrage avec traverses	2,3
PRESTIGE	Ouvrant monobloc plein	1,1
	Ouvrant monobloc semi-vitré	1,2 à 1,4
TRADITION	Panneau décoratif plein	1,6
	Panneau décoratif semi-vitré	1,7 à 2,0

PERFORMANCE A*3 E*7B V*A3

* Performances thermiques selon la norme EN 14351-1



Le picto ci-contre vous aidera à identifier les modèles éligibles au crédit d'impôt et à l'Eco Prêt à Taux Zéro : Ud ≤ 1,8 W/m².K

PROTECTION CHANTIER

■ Soucieux de la qualité jusqu'à la livraison, toutes nos portes d'entrée sont livrées avec une plaque en PVC alvéolaire qui protège le panneau. Votre porte d'entrée profite ainsi d'une protection optimale pendant toute la durée des travaux.

ENTRETIEN

■ Les portes K•LINE ne nécessitent aucun entretien particulier ! Un simple lavage à l'eau claire avec une éponge non abrasive est recommandé plusieurs fois par an.

MISE EN ŒUVRE

- NEUF : DORMANTS POUR UNE REPRISE DE DOUBLAGE DE 80, 100, 120, 140, 160 ET 200 MM
- DORMANTS SPÉCIFIQUES POUR OSSATURE BOIS, MONOMUR, ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR
- RÉNOVATION : 9 DORMANTS AU CHOIX POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS

FACILE DE S'ADAPTER !
LES PORTES K•LINE SONT
100% SUR-MESURE

LIMITES DIMENSIONNELLES INDICATIVES

		CARACTÈRE		ÉMOTION		CONTEMPORAINE		CLARTÉ		PRESTIGE		TRADITION	
		mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi	mini	maxi
1 vantail	L	800	1100	800	1100	800	1100	800	1100	900	1100	800	1100
	H	2050	2350	2050	2350	1950	2350	2050	2350	2050	2350	1950	2250
2 vantaux tiercés	L	1100	1700	1100	1700	1100	1700	1100	1700	1200	1750	1100	1700
	H	2050	2350	2050	2350	1950	2350	2050	2350	2050	2350	1950	2250
2 vantaux égaux	L	1700	2200	1700	2200	1600	2200	1600	2200	1700	2200	1600	2200
	H	2050	2350	2050	2350	1950	2350	2050	2350	2050	2350	1950	2250

PENSEZ-Y: Retrouvez les dimensions minimales de chaque modèle en 1 vantail indiquées dans son descriptif.

Certaines dimensions peuvent varier en fonction des modèles ou du dormant souhaité.
Demandez conseil à votre professionnel installateur.

LABELS ET MARQUES DE QUALITE

GARANTIE
10 ANS

Atteste de la qualité des doubles vitrages ainsi que de leurs performances acoustiques et thermiques.

Les panneaux de porte bénéficient d'une garantie de 10 ans portant sur la bonne tenue de la laque et/ou des décors (adhérence du revêtement, vieillissement lent et homogène de la teinte). Nos fournisseurs respectent les directives du label QUALICOAT et du label QUALIMARINE.



POUR VOTRE PORTE D'ENTRÉE, CHOISISSEZ TOUTE L'EXPERTISE DU

1^{er} FABRICANT DE MENUISERIES ALUMINIUM

L'INNOVATION AU SERVICE DU CONFORT

Forte de ses **30 années d'innovation**, de sa maîtrise de l'aluminium et un outil de production inédit, K•LINE est aujourd'hui le **1^{er} fabricant français de menuiseries aluminium**.

Grâce à une politique d'innovation permanente, nous mettons à votre disposition le meilleur des techniques développées dans la menuiserie : ouvrant caché (1995), bicoloration (1997), ouvrant caché respirant (2001), oscillo-coulissant (2005), Graphik System® (2009)...

Notre raison d'être, vous offrir le confort et la lumière en rendant accessible l'esthétique et la performance.

LE SUR-MESURE INDUSTRIEL

Depuis la création de l'entreprise, nous investissons dans un outil de production ultra-moderne au service d'un process de fabrication inédit pour une fenêtre alu : **le sur-mesure industriel**.



Cette stratégie au service de nos clients nous permet ainsi de vous proposer des menuiseries conciliant **technologie de pointe, qualité de finition et prix compétitifs**.


UNE MISE EN ŒUVRE DE QUALITÉ

Pour une mise en œuvre de qualité, K•LINE a fait le choix de ne distribuer ses menuiseries qu'après de professionnels de la menuiserie au savoir-faire et à la compétence reconnus.

Proches de vous, ils vous accompagnent à chaque étape, du choix à la pose de votre menuiserie. Par leur expertise, ils vous apportent leurs **conseils techniques** dans l'élaboration de votre projet, une **qualité de finition** et **leur suivi** après l'installation.

Pour découvrir toute notre offre K•LINE, retrouvez-nous sur www.k-line.fr

ASSOCIEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE AVEC LA GAMME DE MENUISERIES K•LINE !



■ Frappe



■ Coulissant 2 rails



■ Coulissant 3 rails



■ Galandage



■ Bloc-Baie