

La Porte d'entrée de vos rêves



Qualité & Service - Made in Germany



Portes d'entrée en aluminium de qualité

## KOMPOtherm®

### Présentation de notre entreprise

Notre maison produit ses propres portes et panneaux de portes d'entrée. Cela vous garanti une harmonisation parfaite lors de l'assemblage des différents éléments et matériaux entre eux puisque nous ne mélangeons pas de matériaux incompatibles. La fabrication manuelle et artisanale de nos produits a toujours été notre plus grande force. 90 % du travail effectué sur nos portes et panneaux de portes d'entrée est fait à la main, car bien que nous possédions une machinerie ultra précise, seule la main de l'Homme peut vous assurer la qualité que vous attendez. Notre standard de qualité est donc assuré par la combinaison de ces deux éléments.

Siège social et unité de production à Verl (Allemagne)



Hall d'exposition à Rietberg (Allemagne)



Unité de production à Roeschwoog (France)



Nos camions



Unité de production à Lintel (Allemagne)



Unité de thermolaquage



Production

- Entreprise familiale employant 240 personnes
- Production de panneaux de portes et de portes d'entrée en aluminium
- Production de croisillons à intégrer pour l'industrie du vitrage isolant
- Production d'auvents en aluminium
- Unité de thermolaquage
- Production en Allemagne et en France
- 10500 m<sup>2</sup> de production au siège en Allemagne
- Transport effectué par nos soins
- Plus de 30 ans d'expérience en constructions métalliques
- Présence dans toute l'Europe pour la vente et le service
- Un logiciel „client“ pour la création de devis, de présentations, et de commandes

- Portes en aluminium de qualité, anti UV, très longue durée de vie, une sécurité sans failles, profilés à rupture de pont thermique
- Une palette de produits composée de plus de 3000 modèles
- Trois profilés: KOtherm 96, SOFTtherm 111, DUOtherm 111
- Autres profilés disponibles: KO 80 HD et NT 70 HD
- Epaisseur standard des panneaux 40 mm
- Tous les vitrages sont toujours composés d'une face feuilletée
- Moulures intérieures et extérieures standard (sans plus values)
- Plusieurs designs possibles pour les applications en inox
- Les vitrages sont tous fabriqués selon les techniques artisanales
- Les surfaces sont thermolaquées en teintes RAL ou structurées
- Le décors bois est un thermolaquage (pas un film collé)
- Une tradition artisanale combinée aux meilleurs moyens de production actuels vous garantissent une qualité sans égal
- Un produit innovant et réfléchi

## La technique la plus élaborée



Nos portes sont produites à partir des meilleurs profilés en aluminium à rupture de pont thermique qui remplissent toutes les exigences en termes d'isolation et de sécurité. Nous intégrons les dernières technologies dans le respect de toutes les normes et consignes actuelles.

L'assemblage des différents éléments de profilés se fait à partir d'une technologie d'assemblage d'éléments métalliques issue du domaine de l'aérospatiale. Nos raccords d'angles et "T" offrent une stabilité et une rigidité sans égale aux différents assemblages. Nos systèmes standard remplissent déjà les critères d'économies d'énergie demandés actuellement. Nous vous proposons cependant une technologie encore plus évoluée grâce aux nouveaux systèmes KOtherm, SOFTtherm et DUOtherm pour satisfaire tous vos besoins. Tous les nouveaux profilés sont équipés d'une mousse isolante ISOPOR. D'autres équipements de base sont proposés selon le type de profilé:

- Serrures multipoints
- Seuils en aluminium ou polyamide aux normes "handicapés"
- Rosette extérieure en inox empêchant l'arrachage du cylindre
- Cylindres protégés contre le percement avec fonction anti-panique
- Béquille intérieure avec plaque de protection et ressort de retour
- Seuil réglable en hauteur dans le battant (sauf NT 70 HD)
- Seuil isolé à rupture de pont thermique dans le dormant
- Thermolaquage des surfaces
- Trois paumelles réglables dans la teinte de la porte (sauf NT 70 HD = 2)
- Toutes les serrures et visseries sont en inox

Toutes nos portes peuvent cependant être équipées de bon nombre d'équipements supplémentaires.

C'est pour cela que nous vous proposons des équipements de sécurité en fonction de tous vos besoins, classés selon les normes de sécurité européennes.

Nos 30 années d'expérience en construction métallique nous permettent également de relever tous vos défis techniques.

Laissez vous surprendre par nos innombrables possibilités techniques, et venez créer votre entrée selon vos désirs.

### KOtherm 96

Epaisseur 96 mm  
\*U<sub>D</sub>=0,9 W/m<sup>2</sup>·K



- Dormant rectiligne
- Ouvrant vers l'intérieur

Panneau 40 mm en feuillure

### SOFTtherm 111

Epaisseur 111 mm  
\*U<sub>D</sub>= 0,9 W/m<sup>2</sup>·K



- Dormant arrondi
- Ouvrant vers l'intérieur

Panneau 40 mm en feuillure

### DUOtherm 111

Epaisseur 111 mm  
\*U<sub>D</sub>= 0,9 W/m<sup>2</sup>·K



- Dormant, ouvrant, parclozes et socle arrondis

Panneau 40 mm en feuillure

Les séries KOtherm, SOFTtherm et DUOtherm possèdent une isolation hors du commun. Elle est caractérisée selon les points suivants:


- Zone d'isolation maximale entre les deux coques des profilés remplie d'une mousse ISOPOR isolante
- Joint périphérique séparant les coques intérieures et extérieures
- Epaisseurs de 96 ou 111 mm
- Trois joints périphériques
- Seuil en combiné aluminium/polyamide réglable à rupture de pont thermique
- Seuil automatique en complément dans l'ouvrant

\* Valeurs selon DIN EN ISO 10077-1, porte 1200 x 2250 avec panneau plein (sans vitrage)



**Modèle E-192 L**

I RAL 7031 panneau recouvrant l'ouvrant I doublage RAL 7016 I moulure PLUSline intérieure I vitrage 1364 porte SOFTtherm 111 RAL 7031 I poignée 23151



**Modèle E-225 L** ▶

I RAL 9016 I panneau recouvrant l'ouvrant rainures uniquement extérieures I doublage RAL 9007 vitrage 1400 I porte KOtherm 96 avec partie fixes RAL 9016 I poignée 24107

◀ **Modèle 3600**

I RAL 9016 I panneau recouvrant l'ouvrant I vitrage 1365 porte KOtherm 96 avec imposte RAL 9016 I poignée 24105





**Modèle E-204 L**

I RAL 9016/7031 I panneau recouvrant l'ouvrant rainures uniquement extérieures I moulure PLUSline intérieure I vitrage 1357 I porte KOtherm 96 avec poteaux statiques RAL 7031 I poignée 22921 (descriptif porte 1 vantail)


**E-DESIGN**

D'une élégance simple jusque dans le moindre détail



**Modèle E-209**

I RAL 9016/9005 I panneau recouvrant l'ouvrant doublage 466 Wenge uniquement extérieur moulure PLUSline intérieure I vitrage 1396 I porte SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux duoline RAL 9016 I poignée 24203



**Modèle E-113**

I RAL 9016 I panneau recouvrant l'ouvrant application inox uniquement extérieure moulure PLUSline intérieure I vitrage 1396 porte SOFTtherm 111 RAL 9016 poignée 24203



**Modèle E-34 L**

I RAL 7040/7015 I panneau recouvrant l'ouvrant I moulure PLUSline intérieure vitrage 1034 I porte SOFTtherm 111 RAL 7040 poignée 22158



**Modèle E-33 L**

I RAL 9005/9016 I panneau recouvrant l'ouvrant moulure PLUSline intérieure I vitrage 1405 porte SOFTtherm 111 RAL 9005 I poignée 22158

### Modèle E-236

I RAL 7016 I panneau recouvrant l'ouvrant I rainures et application inox uniquement extérieures  
moulure PLUSline intérieure  
vitrage 1395 I porte KOtherm 96  
avec parties fixes RAL 7016  
poignée 22060



### Modèle E-34 L

I RAL 9007/3004 I panneau recouvrant l'ouvrant I moulure PLUSline intérieure I vitrage 1256 I porte KOtherm 96  
RAL 9007 I poignée 23152




### Modèle E-149

I RAL 9007 I panneau recouvrant l'ouvrant I rainures uniquement extérieures I moulure PLUSline intérieure I vitrage 1251 I porte SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau duoline RAL 9007  
poignée 23151

### Modèle E-178 R

I RAL 9005/9016 I panneau recouvrant l'ouvrant rainures uniquement extérieures  
moulure PLUSline intérieure vitrage 1343 I porte SOFTtherm 111 avec parties fixes  
et poteau duoline RAL 9005  
poignée 22060



### Modèle E-198

I RAL 9016 I panneau recouvrant l'ouvrant doublage RAL 7016 I rainures uniquement extérieures I moulure PLUSline intérieure vitrage 1359 I porte SOFTtherm 111  
RAL 9016 I poignée 24105



### Modèle E-123

I RAL 9016 I panneau recouvrant l'ouvrant doublage DB 703 application inox uniquement extérieure I moulure PLUSline intérieure I vitrage 1366 I porte SOFTtherm 111 RAL 9016 I poignée 22040



### Modèle E-191

I RAL 9016 I panneau recouvrant l'ouvrant doublage RAL 9005 I rainures uniquement extérieures I moulure PLUSline intérieure vitrage 1344 I porte KOtherm 96 RAL 9016  
poignée 22152



**Modèle E-178 L**

I RAL 9016/5011 I panneau recouvrant l'ouvrant I rainures uniquement extérieures  
moulure PLUSline intérieure I vitrage 1086 I porte KOtherm 96 RAL 9016 I poignée 22109



**Modèle E-180 L**

I RAL 7016 I panneau recouvrant l'ouvrant I doublage  
RAL 3004 I rainures uniquement extérieures I application  
inox intérieure I vitrage 1338 I porte SOFTtherm 111  
RAL 7016 I poignée 22174



**Modèle E-22**

I RAL 9016 I panneau recouvrant l'ouvrant  
application inox uniquement extérieure  
moulure PLUSline intérieure I vitrage 1373  
porte SOFTtherm 111 RAL 9016  
poignée 23151



**Modèle E-232**

I 674 FS I panneau recouvrant l'ouvrant doublage 673 FS I rainures uniquement  
extérieures I moulure PLUSline intérieure I vitrage 1259 I porte SOFTtherm 111 avec  
partie fixe et poteau duoline 674 FS I poignée 22060



**Modèle E-115 L**

I 341 FS I panneau recouvrant l'ouvrant I application  
inox uniquement extérieure I vitrage 1221  
porte SOFTtherm 111 341 FS I poignée 23157



**Modèle E-214 L**

I RAL 9016 I panneau recouvrant l'ouvrant application inox uniquement extérieure et  
doublage 466 Wenge I moulure PLUSline intérieure I vitrage 1379 I porte KOtherm 96 RAL 9016  
poignée 22015



**Modèle E-233**

I RAL 9016 I panneau recouvrant l'ouvrant doublage 673 FS I moulure PLUSline intérieure I vitrage 1256 I porte SOFTtherm 111 avec partie  
fixe et poteau duoline RAL 9016 I poignée 22060



**Modèle E-22**

I RAL 9016 | panneau recouvrant l'ouvrant | application inox uniquement extérieure | moulure PLUSline intérieure | vitrage 1233 | porte KOtherm 96 RAL 9005 poignée 24203



**Modèle E-32 L**

I RAL 9016/4004 | panneau recouvrant l'ouvrant porte SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux duoline RAL 9016 | vitrage 1402 | poignée 22060



**Modèle E-227 R**

I DB 703 | panneau recouvrant l'ouvrant | doublage 671 FS | rainures et application inox uniquement extérieures | moulure PLUSline intérieure | vitrage 1253 | porte SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau duoline DB 703 | poignée 22176



**Modèle E-48 L**

I RAL 9016 | doublage DB 703 | moulure PLUSline intérieure | vitrage 1101 | porte KOtherm 96 RAL 9016 | poignée 22921



**Modèle E-155**

I RAL 7012 | panneau recouvrant l'ouvrant doublages RAL 7021/3004 vitrage 1282 | porte SOFTtherm 111 RAL 7012 | poignée 22913



**Modèle E-16**

I 341 FS | panneau recouvrant l'ouvrant application inox uniquement extérieure moulure PLUSline intérieure | vitrage 1408 | porte SOFTtherm 111 341 FS poignée 22109



**Modèle E-213 L**

I RAL 6005/9016 I panneau recouvrant l'ouvrant I moulure PLUSline intérieure vitrage 1420 I porte KOtherm 96 RAL 6005 I poignée 22040



**Modèle E-143 L**

I RAL 9007 I panneau recouvrant l'ouvrant application inox intérieure et extérieure I rainures uniquement extérieures I porte SOFTtherm 111 avec partie fixe (largeur jusqu'à 500 mm) et poteau duoline RAL 9007 poignée 22176



**Modèle E-21 L**

I RAL 3004 I panneau recouvrant l'ouvrant application inox uniquement extérieure moulure PLUSline intérieure I vitrage 799 porte SOFTtherm 111 RAL 3004 poignée 22158 I protection 10072



**Modèle E-137 L**

I RAL 9016 I panneau recouvrant l'ouvrant doublage RAL 7016 I moulure PLUSline intérieure I vitrage 1367 I porte SOFTtherm 111 RAL 9016 I poignée 22029



**Modèle E-122 L**

I RAL 9007/3004 I panneau recouvrant l'ouvrant application inox uniquement extérieure vitrage 1399 I porte SOFTtherm 11 avec parties fixes et poteaux duoline RAL 9007 poignée 22029

**Modèle E-179 L**

I RAL 9016 I panneau recouvrant l'ouvrant rainures uniquement extérieures I application inox intérieure I vitrage 1338 I porte SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux duoline RAL 9016 poignée 22174



E-DESIGN



**Modèle E-55**

I RAL 7016 I panneau recouvrant l'ouvrant application inox uniquement extérieure moulure PLUSline intérieure I vitrage 1413 porte KOtherm 96 RAL 7016 I poignée 23153 protection 11084



**Modèle E-229 R**

I 673 FS I panneau recouvrant l'ouvrant doublage 679 FS moulure PLUSline intérieure I vitrage 1141 I porte SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau duoline 673 FS I poignée 23151



**Modèle E-74**

I 671 FS I panneau recouvrant l'ouvrant rainures uniquement extérieures vitrage 1155 I porte SOFTtherm 111 671 FS poignée 23174

**Modèle E-207 L**

I RAL 1015 I panneau recouvrant l'ouvrant I doublage RAL 3004 moulure PLUSline intérieure I vitrage 1360 I porte KOtherm 96 avec parties fixes RAL 1015 I poignée 22040



## E-DESIGN



**Modèle E-215**

I RAL 9006 I panneau recouvrant l'ouvrant doublage RAL 3004 moulure PLUSline intérieure vitrage 1418 I porte KOtherm 96 RAL 9006 poignée 22038



**Modèle E-162 L**

I 673 FS I panneau recouvrant l'ouvrant I rainures uniquement extérieures I moulure PLUSline intérieure I vitrage 1398 I porte KOtherm 96 avec partie fixe 673 FS I poignée 24104

# Chagall



**Chagall 8 V**

I 671 FS I PLUSline I panneau recouvrant l'ouvrant I vitrage 1428  
porte KOtherm 96 avec partie fixe 671 FS I poignée 22109



**Chagall 64**

I 899 FS I PLUSline I vitrage 1349 I porte  
DUOtherm 111 899 FS I poignée 22203



**Chagall 61**

I 673 FS/RAL 9007 I PLUSline I panneau recouvrant l'ouvrant  
vitrage 1350 I porte SOFTtherm 111 avec partie fixe (largeur  
minimale 585 mm) et poteau duoline 673 FS I poignée 22035



**Chagall 31**

I DB 703 I CLASSICline I vitrage 952 I porte  
KOtherm 96 DB 703 I poignée 10771



**Chagall 64**

I RAL 9016 I PLUSline I vitrage 1349 I porte DUOtherm 111  
RAL 9016 I poignée 22203

classique

DIN à droite Nr. 22037 intérieure  
DIN à gauche Nr. 22036 intérieure

Garniture laiton



DIN à droite Nr. 22037 extérieure  
DIN à gauche Nr. 22036 extérieure



# Chagall

## Chagall 49

I RAL 9016 I PLUSline I carrés en inox  
vitrage 1044 I porte KOtherm 96 avec  
parties fixes RAL 9016 I poignée 22815




## Chagall 8 V

I 673 FS I PLUSline I vitrage 1376 I porte DUOtherm 111 avec  
partie fixe et poteau duoline 673 FS I poignée 22801



## Chagall 8 V

I 661 FS I CLASSICline I vitrage 1426 I porte KOtherm 96 avec  
partie fixe 661 I poignée 10722



## Chagall 18 V

I RAL 9016 I CLASSICline I vitrage 1429  
porte KOtherm 96 RAL 9016 I poignée 17224



## Chagall 16 V

I RAL 9016 I CLASSICline I vitrage gothique  
blanc I porte KOtherm 96 RAL 9016  
poignée 22402



## Chagall 135 L+R

I RAL 9016 I PLUSline I panneau recouvrant l'ouvrant  
vitrage 1324 I porte SOFTtherm 111 partie fixe RAL 9016  
poignée 17224

# Chagall



**Chagall 32**

I RAL 9016 | CLASSICline | vitrage 922 | porte KOtherm 96 RAL 9016 | poignée 22103



**Chagall 32**

I RAL 7015 | PLUSline | panneau recouvrant l'ouvrant | vitrage 1166 | porte SOFTtherm 111 RAL 7015 | poignée 22815





**Chagall 90**

I RAL 9016 | PLUSline | vitrage 1245 | porte DUOtherm 111 RAL 9016 | poignée 22109

**Chagall 136**

I RAL 3004 | PLUSline | panneau recouvrant l'ouvrant | vitrage 1371 | porte SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux duoline RAL 3004 | poignée 24105



**Chagall 18 V**

I RAL 9016 | PLUSline | vitrage 1131 | porte KOtherm 96 avec partie fixe RAL 9016 | poignée 22109



**Chagall 81**

I RAL 3004/3005 | PLUSline | panneau recouvrant l'ouvrant | rainures uniquement extérieures | vitrage 1385 | porte SOFTtherm 111 RAL 3004 | poignée 22109

**Chagall 36**

I RAL 3004 | PLUSline | panneau recouvrant l'ouvrant | vitrage 1389 | porte KOtherm 96 avec parties fixes RAL 3004 | poignée 22109




**Chagall 105**

I RAL 7016 I CLASSICline I panneau recouvrant l'ouvrant I rainures uniquement extérieures I vitrage 1035 I porte SOFTtherm 111 avec parties fixes vitrage ornement 504 et poteaux duoline RAL 7016 I poignée 22060



**Chagall 77 L**

I 673 FS I PLUSline I panneau recouvrant l'ouvrant I vitrage 1388 I porte SOFTtherm 111 673 FS I poignée 22921



**Chagall 77 M**

I RAL 7016 PLUSline I panneau recouvrant l'ouvrant I vitrage 1435 porte KOtherm 96 avec parties fixes RAL 7016 I poignée 22109



**Modèle E-151**

I 673 FS I panneau recouvrant l'ouvrant moulure PLUSline intérieure I vitrage 1283 avec LED I porte SOFTtherm 111 673 FS poignée 23150



**Chagall 77 M**

I RAL 9016 I PLUSline I vitrage 1137 I porte KOtherm 96 RAL 9016 I poignée 22109



**Chagall 77 M**

I RAL 7016/9007 I PLUSline panneau recouvrant l'ouvrant I vitrage 1387 porte KOtherm 96 RAL 7016 I poignée 22015

# Dürer

## Dürer 47

I RAL 9016 I CLASSICline  
vitrage 857 I porte KOtherm 96  
avec parties fixes RAL 9016  
poignée 10722



## Dürer 32

I RAL 7016/9006 I CLASSICline I vitrage 897  
porte SOFTtherm 111 RAL 7016 I poignée 17224  
heurtoir 22640



## Dürer 32

I RAL 9016 I CLASSICline I vitrage Fleur  
de givre I porte KOtherm 96 RAL 9016  
poignée 22301 I heurtoir 10556



## Dürer 54

I RAL 6005 I PLUSline I vitrage 1327 I porte  
DUOtherm 111 RAL 6005 I poignée 17224



## Dürer 47

I 673 FS I PLUSline I panneau recouvrant  
l'ouvrant I vitrage 857 I porte KOtherm 96  
673 FS I poignée 22943-3



## Dürer 47

I RAL 9016 I PLUSline I panneau recouvrant  
l'ouvrant I vitrage 1168 I porte SOFTtherm 111  
RAL 9016 I poignée 17224



## Dürer 8 V

I RAL 9001 I PLUSline I vitrage 1325 I porte  
DUOtherm 111 RAL 9001 I poignée 10777



**Dürer 54**

| RAL 5011 | CLASSICline | vitrage 952 | porte DUOtherm 111 avec partie fixe et poteau duoline RAL 5011 | poignée 22119



**Dürer 18 V**

| RAL 9016/7000 | PLUSline | vitrage 949 | porte KOtherm 96 RAL 9016 | poignée 22513



**Dürer 54**

| RAL 9016 | CLASSICline | vitrage 1171 | porte KOtherm 96 avec partie fixe RAL 9016 | poignée 22119



**Dürer 38 L+R**

| RAL 9016 | CLASSICline | vitrage 899 | porte KOtherm 96 RAL 9016 | poignée 10777 embrasure type 70



**Dürer 58**

| RAL 9016 | CLASSICline | vitrage 1381 | porte KOtherm 96 avec parties fixes RAL 9016 | poignée 22109



**Dürer 49**

| 397 FS | PLUSline | panneau recouvrant l'ouvrant | vitrage 1386 | porte KOtherm 96 397 FS | poignée 10774



**Dürer 7**

| 877 brun noir | CLASSICline | vitrage gothique blanc | porte DUOtherm 111 avec partie fixe et poteau duoline 877 brun noir | poignée 70515

# Van Gogh



**Van Gogh 45 L**

| RAL 9016 | PLUSline | application inox uniquement extérieure  
vitrage 1085 | porte KOtherm 96 avec partie fixe RAL 9016  
poignée 22911

**Van Gogh 104 L**

| RAL 9016 | PLUSline | panneau recouvrant l'ouvrant | rainures uniquement extérieures  
vitrage 1027 | porte SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux duoline RAL 9016  
poignée 22152

**Van Gogh 104 R**

| 674 FS | PLUSline | panneau recouvrant l'ouvrant  
rainures uniquement extérieures vitrage 1031 | porte  
SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux duoline  
674 FS | poignée 22152



**Van Gogh 6 V**

| 877 brun noir | CLASSICline | vitrage float  
bombé/gothique blanc | porte KOtherm 96  
877 brun noir | poignée 10606 | heurtoir 10550

**Van Gogh 43**

| 674 FS | PLUSline | vitrage Fleur de givre  
porte DUOtherm 111 674 FS  
poignée 22803

**Van Gogh 18 V**

| RAL 9016 | CLASSICline vitrage 1430  
porte KOtherm 96 RAL 9016 | poignée 17224

**Van Gogh 1 A**

| RAL 9016/6009 | CLASSICline | porte KOtherm 96 avec parties fixes Van Gogh 7 | vitrage Float  
bombé/gothique blanc RAL 9016 poignée 10606 | heurtoir 10556





▲ Van Gogh 8 V

I RAL 9001/7032 I PLUSline I vitrage 1312 I porte DUOtherm 111 avec parties fixes et poteaux duoline RAL 9001 I poignée 10723



▲ Van Gogh 62

I RAL 6009/ RAL 9016 I CLASSICline I doublage rainuré intérieur et extérieur I pourtour du vitrage en RAL 9016 panneau recouvrant l'ouvrant I vitrage 1340 porte SOFTtherm 111 RAL 6009 I poignée 22037



Van Gogh 63

I Teinte de base du panneau RAL 9016 I premier doublage avec moulure plusline I second doublage en pourtour de vitrage I rosette décorative et doublage en RAL 9016 I panneau recouvrant l'ouvrant vitrage 1340 I porte SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau duoline RAL 6009 I poignée 22036



Van Gogh 8 V

I RAL 9016 I CLASSICline I vitrage 1070 porte KOtherm 96 RAL 9016 poignée 22822



Van Gogh 8 V

I RAL 9016 I PLUSline I vitrage 1120 I porte DUOtherm 111 avec parties fixes et poteaux duoline RAL 9016 I poignée 10774




## Rembrandt 46

| RAL 9016 | PLUSline | vitrage 1348  
porte DUOtherm 111 avec parties fixes  
et poteaux duoline RAL 9016  
poignée 10722

## Rembrandt 6 S

| RAL 9016 | CLASSICline  
vitrage float  
bombé/gothique blanc  
porte KOtherm 96  
avec partie fixe  
RAL 9016 | poignée 22201



## Rembrandt 8 V

| RAL 9016 | CLASSICline | vitrage 1431 | porte KOtherm 96 avec  
partie fixe RAL 9016 | poignée 22201



## Rembrandt 8 V

| 673 FS | CLASSICline | vitrage 1427 | porte KOtherm 96 avec  
partie fixe 673 FS | poignée 17224





# Rembrandt


## Rembrandt 8 V

I RAL 7016 I PLUSline I vitrage 1392 I porte KOtherm 96 avec parties fixes RAL 7016 I poignée 22924



## Rembrandt 8 V

I RAL 9016 I PLUSline I vitrage 1069 I porte KOtherm 96 avec partie fixe vitrage fleur de givre RAL 9016 poignée 22833



## Rembrandt 8 V

I RAL 9016 I PLUSline I vitrage 726 I porte KOtherm 96 RAL 9016 I poignée 22109



## Rembrandt 6 S

I 884 FS I PLUSline I vitrage satinato I porte DUOtherm 111 avec partie fixe et poteau duoline 884 FS I poignée 22504

# Rubens



**Rubens 8 V**

I RAL 9007 | PLUSline | vitrage 1106 | porte KOtherm 96 avec partie fixe RAL 9007 | poignée 22811

**Rubens 8 V**

I RAL 9016 | CLASSICline | vitrage 819 | porte KOtherm 96 RAL 9016 poignée 22004

**Rubens 1 A**

I RAL 9016 | CLASSICline | vitrage float porte KOtherm 96 avec parties fixes Rubens 7 et imposte RAL 9016 poignée 10525 | heurtoir 10550




**Rubens 7**

I RAL 6005/9016 CLASSICline | vitrage gothique blanc | porte KOtherm 96 RAL 6005 poignée 10528

**Rubens 6 V**

I RAL 9016 | CLASSICline | vitrage float bombé/ gothique blanc | porte KOtherm 96 RAL 9016 poignée 10523w



**Rubens 8 V**


I RAL 9016 | PLUSline | vitrage 1394 | porte KOtherm 96 avec partie fixe RAL 9016 | poignée 22811

# Matisse




**Matisse 7 L**

I 673 FS I PLUSline I panneau recouvrant l'ouvrant I vitrage 1382 porte KOtherm 96 673 FS poignée 22109



**Matisse 40 L**

I RAL 9006 I CLASSICline I panneau recouvrant l'ouvrant I vitrage float mate porte KOtherm 96 RAL 9006 I poignée 22109



**Matisse 9 L**

I RAL 9007/9016 I PLUSline I vitrage 1384 porte KOtherm 96 RAL 9007 I poignée 22427



**Matisse 9 L**

I RAL 5011 I PLUSline I vitrage uadi blanc porte KOtherm 96 RAL 5011 I poignée 22038



**Matisse 54 L**

I RAL 9016 I PLUSline I vitrage 1225 I porte KOtherm 96 RAL 9016 I poignée 22109



**Matisse 45 L**


I RAL 9016 I PLUSline I application inox uniquement extérieure I vitrage 1223 porte KOtherm 96 RAL 9016 I poignée 22427

▲ **Matisse 45 L**

I RAL 9016 I PLUSline I application inox uniquement extérieure I vitrage 1383 porte KOtherm 96 avec partie fixe RAL 9016 poignée 22942-3




# Portes selon modèles



**Modèle 3400**

I RAL 9016/452 Noyer | vitrage 1261 | porte SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau duoline RAL 9016 | poignée 22158



**Modèle 3400**

I RAL 9007/1015 | vitrage 1341 | porte KOtherm 96 avec partie fixe RAL 9007 | poignée 22158



**Modèle 3400**

Il est possible de rajouter en option le miroir intérieur Nr. 22089

◀ **Modèle 3400**

I RAL 9016/673 FS | vitrage 1341 | porte KOtherm 96 avec partie fixe RAL 9016 | poignée 22158



**Modèle 3140**

I RAL 7021 | vitrage 1233 | porte KOtherm 96 avec partie fixe RAL 7021 | poignée 22109




**Modèle 3340**

I RAL 9007 | vitrage 1034 | porte KOtherm 96 RAL 9007 | poignée 22803




**Modèle 3600**

I 466 Wenge/RAL 9005 | panneau recouvrant l'ouvrant vitrage 1305 | porte SOFTtherm 111 RAL 9005 | poignée 24105



**Modèle 3211**

I RAL 9005/9016 | vitrage satinato | porte KOtherm 96 RAL 9005 | poignée 22948




**Modèle 3161**

I RAL 7016/3004 | rainures intérieures et extérieures | vitrage uadi blanc | porte KOtherm 96 RAL 7016 | poignée 22150

# Décor bois

## Chagall 8 V

I 450 Golden Oak I PLUSline vitrage 936 I porte SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux duoline 450 Golden Oak poignée 70514





## Chagall 8 V

I 470 Teak I PLUSline I vitrage 936 porte KOtherm 96 470 Teak I poignée 70514



## Chagall 61

468 Merisier I PLUSline I vitrage 1350 I porte DUOtherm 111 avec partie fixe et poteau duoline 468 Merisier I poignée 22948



## Modèle E-122 L

I RAL 9007/452 Noyer I panneau recouvrant l'ouvrant application inox uniquement extérieure I vitrage 1399 porte SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau duoline RAL 9007 I poignée 22029



## Chagall 32

I 464 Acajou I PLUSline I vitrage Fleur de givre biseauté porte DUOtherm 111 464 Acajou I poignée 22201



## Dürer 16 V

I 462 Douglasie I PLUSline I vitrage float bombé/gothique blanc I porte SOFTtherm 111 462 Douglasie I poignée 10599



## Dürer 32

I 456 Chêne rustique I PLUSline I vitrage Fleur de givre biseauté I porte KOtherm 96 456 Chêne rustique I poignée 22301 heurtoir 10556



Zugeda



**Auvent Zugeda, RAL 3004**



- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800 et 1000 mm
- Largeur standard de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm
- Cotes intermédiaires possibles
- Petite gouttière
- Consoles et support selon exigences statiques

Falida



**Auvent Falida, 673 FS**



- Auvent en aluminium avec torches latérales tubulaires porteuses de 80 mm en montage mural
- En option, lampes avec inserts en inox
- Débords de 800, 1000 mm
- Largeurs de 1280 à 2240 mm, trame 320 mm
- Ecoulement d'eau
- Consoles et supports selon exigences statiques

**Auvent Zulegro, RAL 9007**



- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800, 1000 et 1200 mm
- Largeur standard de 1280 à 3200 mm, trame 320 mm
- Cotes intermédiaires
- Grande gouttière
- Consoles et support selon exigences statiques



Zulegro

**Auvent Levida, RAL 5011**



- Auvent en aluminium avec consoles cintrées et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800 et 1000 mm
- Largeur standard de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm
- Cotes intermédiaires possibles
- Grande gouttière
- Consoles et support selon exigences statiques

Levida



Legeda

**Auvent Legeda, RAL 9006 avec habillage latéral en verre**



- Auvent en aluminium avec consoles droites et tubes porteurs de 25 mm en montage mural
- Débords de 800, 1000, 1200, et 1400 mm
- Largeur de 1280 à 2560 mm, trame 320 mm
- Gouttière
- Consoles et supports selon exigences statiques



**Auvent Legeda**


Offre spéciale Legeda

En dimension 1600 x 800 mm avec feuilleté clair 10 mm et teinte standard.  
Prix: nous consulter



Toujours bien couvert avec la collection auvents KOMPOtherm®

Vous trouverez de plus amples informations dans le catalogue général KOMPOtherm®



## Choisissez parmi nos 12 teintes standard



Des différences de teintes dues à l'impression peuvent survenir par rapport au nuancier RAL original

## Portes d'entrées secondaires

### Indications techniques

- épaisseur 70 mm
- profilé aligné à l'intérieur et à l'extérieur
- Profilé périphérique de même dimension

- seuil polyamide aux normes "handicapés"
- 2 joints périphériques
- évacuation invisible de l'humidité
- ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur (plus value)



KO 70 NT type 708

vitrage mastercarré | avec oscillobattant

KO 70 NT type 709

vitrage mastercarré

KO 70 NT type 710

vitrage mastercarré

# La porte d'entrée de vos rêves

Une idée, elle s'appelle: KOMPOtherm®.

En choisissant une porte d'entrée KOMPOtherm®, vous donnez à votre entrée un accent et un style nouveau.

Notre catalogue ne montre qu'une simple illustration. En revanche, votre revendeur agréé KOMPOtherm vous convaincra par la présentation de nos produits en réel, afin que vous puissiez prendre connaissance des avantages et de la qualité de nos produits.



Compositions  
en aluminium  
et en verre

